



Produktnews

E-Klasse W212 / C207 / AMG

E-KLASSE

- Leichtmetallräder · Aerodynamik
- Motor-Leistungskits · C-Tronic® SUSPENSION



DAS EXKLUSIVE VEREDELUNGS-PROGRAMM FÜR MERCEDES-BENZ AUTOMOBILE AUF GUT WIESENHOF

CARLSSON PROGRAMM E-KLASSE LIMOUSINE W212 & E63 AMG



E-Klasse (W212) mit Rad Design 1/5 REVO in 8,5 x 20" & 10,5 x 20"



E-Klasse (W212) mit Rad Design 1/11 Evo BE in 8,5 x 20" & 10,5 x 20"

| Artikel | Artikel-Nr. | FIT/ AW | Teile | |
|---|--------------|---------|------------------------|------------------------|
| | | | Preis in € inkl. MwSt. | Preis in € exkl. MwSt. |
| <h2>Carlsson Preisliste für E63 AMG</h2> <p>Basis E-Klasse W212 E63 AMG</p> | | | | |
| <h3>Carlsson Motor Leistungskits</h3> | | | | |
| Leistungskit CK635 bestehend aus: spezielle Anpassung der Motorelektronik, V-max-Entriegelung, Carlsson Sport-Nachschalldämpfer Edelstahl, 2-Rohr Endblende flach-oval (225x90mm) links/rechts, Sportluftfilter, Carlsson Carbon Motorabdeckung (3-teilig), Carlsson Performance Sticker. Serie: max. Leistung: 386 kW (525 PS) bei 6800min-1 max. Drehmoment: 630 Nm bei 5.200 min-1 Carlsson: max. Leistung: 430 kW (585 PS) bei 6800min-1 max. Drehmoment: 695 Nm bei 5.200 min-1 | 11 64 0635 M | 2/96 | 8.090,81 | 6.799,00 |

| | | | | |
|---|--------------|------|----------|----------|
| Carlsson Sport-Auspuff Sport-Nachschalldämpfer aus Edelstahl, Endblende flach-oval (225x90mm) links/rechts, original Heckschürze muss ausgeschnitten werden! | 18 64 0170 O | 2/40 | 2.973,81 | 2.499,00 |
|---|--------------|------|----------|----------|

| | | | | |
|---|--------------|------|------|------|
| Carlsson Sport-Tieferlegung Sport-Tieferlegung ca. 30-40mm | 31 64 0160 O | a.A. | a.A. | a.A. |
|---|--------------|------|------|------|

| | | | | |
|--|--------------|------|----------|----------|
| Carlsson Aerodynamik | | | | |
| Frontschürze , Frontschürzenverkleidung aus PU-RIM inkl. seitlichen Lüftungsöffnungen, LED-Tagfahr-/ und Positionsluchtsatz, Aluminium Gittereinsätze schwarz, 3-teilig | 51 64 0130 P | 2/54 | 2.795,31 | 2.349,00 |
| Grilleneinsatz für Frontschürze 3-teilig, aus elektropoliertem Edelstahlglitter, nur in Verbindung mit Carlsson Frontschürze Art-Nr: 51 64 0130 P | 51 64 1200 O | 2/12 | 534,31 | 449,00 |
| Frontspoilerlippe RS GFK, nur in Verbindung mit Frontschürze Art. Nr. 51 64 0130 P | 51 64 0140 P | 2/12 | 474,81 | 399,00 |
| Frontspoilerlippe RS Carbon, nur in Verbindung mit Frontschürze Art. Nr. 51 64 0130 P | 51 64 0141 P | 2/12 | 1.545,81 | 1.299,00 |
| Seitenleisten (Satz) aus Polyurethan | 51 64 0200 P | 2/26 | 831,81 | 699,00 |
| Kotflügel (Satz) aus Aluminium mit Einsätzen aus GFK | 51 64 0193 P | 2/36 | 3.211,81 | 2.699,00 |
| Kotflügel (Satz) aus Aluminium mit Einsätzen aus Carbon | 51 64 0194 P | 2/36 | 4.520,81 | 3.799,00 |
| Heckschürzeneinsatz RS aus GFK in Diffusoroptik | 51 64 0402 P | 2/18 | 831,81 | 699,00 |
| Heckschürzeneinsatz RS aus Carbon in Diffusoroptik | 51 64 0403 P | 2/18 | 2.081,31 | 1.749,00 |
| Heckspoiler aus Polyurethan, Mercedes Stern einfallt | 51 64 0480 P | 2/18 | 355,81 | 299,00 |
| Weitere Produkte auf Anfrage. | | | | |

Carlsson Sportpaket bestehend aus: (Artikel-Nr. 10 64 0001)

| | |
|--|---|
| (nicht passend für E63 AMG) | |
| Carlsson Chronograph „Classic“ | gratis |
| Carlsson Sport-Auspuffendblende links | flach oval (225x90mm) |
| Carlsson Sport Tieferlegung | 4 Sport-Federn, Tieferlegung ca. 30mm VA/HA |
| Carlsson Komplett-Radsatz Design 1/5 REVO 8,5x19" & 9,5x19" | bereift mit VA: 245/35/19 und HA: 285/30/19 |
| Carlsson Chromschriftzug | 140 mm, Einzelbuchstaben, freistehend |
| Empf. VK-Preis (exkl. / inkl. MwSt. €): | Sonderpreis (exkl. / inkl. MwSt. €): |
| 4.195,00 / 4.992,05 | 3.849,00 / 4.580,31 |

Carlsson Optipaket bestehend aus: (Artikel-Nr. 10 64 0002)

| | |
|---|--|
| (nicht passend für E63AMG/nicht für Fahrzeuge mit AMG-Sportpaket) | |
| Carlsson Frontschürze | in Polyurethan, inkl. Gittereinsätze schwarz, 3-teilig |
| Carlsson Frontspoilerlippe RS | in GFK |
| Carlsson LED-Tagfahrleuchteinsatz | kann als Tagfahrleuchte und Positionsluchte betrieben werden |
| Carlsson Heckschürzeneinsatz | in Polyurethan, Diffusor-Optik, passend für Carlsson Sport-Auspuffendblende links/rechts |
| Carlsson Heckspoiler | aus Polyurethan - IHS, mit Carlsson Logo |
| Carlsson Seitenleisten | in Polyurethan, mit Carlsson Logo |
| Empf. VK-Preis (exkl. / inkl. MwSt. €): | Sonderpreis (exkl. / inkl. MwSt. €): |
| 3.394,00 / 4.038,86 | 3.224,00 / 3.836,56 |

| Artikel | Artikel-Nr. | FIT/AW | Basis | | | | | | | | | | Teile | |
|---|--------------|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|-------|-------------|------------------------------|------------------------------|--|
| | | | E200 CDI BlueEfficiency | E250 CDI BlueEfficiency | E250 CGI BlueEfficiency | E350 AMGtic BlueEfficiency | E350 CDI BlueEfficiency | E350 CGI BlueEfficiency | E350 CGI BlueTec | E 500 | E500 AMGtic | Preis in € inkl. Mwst. | Preis in € exkl. Mwst. | |
| Carlsson Preisliste für E-Klasse Limousine | | | | | | | | | | | | | | |
| Basis E-Klasse W212 | | | | | | | | | | | | | | |
| Carlsson Sport-Auspuff | | | | | | | | | | | | | | |
| Sport-Auspuffendblende links/rechts 2 x oval, 225x90mm aus Edelstahl, doppelwandig mit Carlsson Logo | 18 64 0160 O | 2/15 | | | | * | * | * | * | * | * | 1.307,81 | 1.099,00 | |
| Sport-Auspuffendblende links oval, 225x90mm aus Edelstahl, doppelwandig mit Carlsson Logo | 18 64 0161 O | 2/6 | * | * | * | | | | | | | 653,31 | 549,00 | |
| Bitte mitbestellen Verbindungsrohr für Fahrzeuge mit nach unten abgeschrägtem org. Endrohr, nur nötig bei Fahrzeugen ohne AMG-Styling Paket (Code 950) | 18 64 0163 O | 2/1 | * | * | | | | | | | | 107,10 | 90,00 | |
| Carlsson Tiegerlegung | | | | | | | | | | | | | | |
| C-Tronic® SUSPENSION CS AIR-2 elektronische Tieferlegung von Fahrzeugen mit AIRMATIC Fahrwerken. Tieferlegung um ca. 30 mm. Achsvermessung notwendig. | 31 00 1001 O | 2/36 | | | | * | * | * | * | * | * | 1.178,10 | 990,00 | |
| Sport-Tieferlegung ca. 30mm VA/HA, 4 Sport-Federn, Achsvermessung notwendig! | 31 64 0150 O | 2/50 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 355,81 | 299,00 | |
| Carlsson Komplett-Radsätze mit 4 Rädern und inkl. Montagesatz, inkl. polierter Nabenkappen | | | | | | | | | | | | | | |
| Carlsson Radsatz Design 1/5 REVO (schwarz matt mit silber glanzgedrehter Oberfläche)1-teilig, 5 Doppelspeichen | | | | | | | | | | | | | | |
| VA: 8,5 x 19 mit 245/35 HA: 8,5 x 19 mit 245/35 | 37 19 0157 O | 2 / 24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3.449,81 | 2.899,00 | |
| VA: 8,5 x 19 mit 245/35 HA: 9,5 x 19 mit 285/30 | 37 19 0158 O | 2 / 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3.628,31 | 3.049,00 | |
| VA: 8,5 x 20 mit 245/30 HA: 8,5 x 20 mit 245/30 | 37 20 0121 O | 2 / 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4.044,81 | 3.399,00 | |
| VA: 8,5 x 20 mit 245/30 HA: 10,5 x 20 mit 285/25 | 37 20 0122 O | 2 / 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 4.223,31 | 3.549,00 | |
| Carlsson Radsatz Design 1/14 RS (schwarz lackiertes Rad mit glanzgedrehter Oberfläche)1-teilig, 14 Speichen | | | | | | | | | | | | | | |
| VA: 8,5 x 19 mit 245/35 HA: 8,5 x 19 mit 245/35 | 37 19 0104 O | 2 / 24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3.080,91 | 2.589,00 | |
| VA: 8,5 x 19 mit 245/35 HA: 9,5 x 19 mit 285/30 | 37 19 0105 O | 2 / 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3.330,81 | 2.799,00 | |
| VA: 8,5 x 20 mit 245/30 HA: 8,5 x 20 mit 245/30 | 37 20 0124 O | 2 / 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3.711,61 | 3.119,00 | |
| Carlsson Radsatz Design 1/11 Evo Brilliant Edition (brillant silber lackiert mit Edelstahl-Felgenbett)1-teilig, 11 Speichen | | | | | | | | | | | | | | |
| VA: 8,5 x 19 mit 245/35 HA: 8,5 x 19 mit 245/35 | 37 19 0138 O | 2 / 24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3.176,11 | 2.669,00 | |
| VA: 8,5 x 19 mit 245/35 HA: 9,5 x 19 mit 285/30 | 37 19 0139 O | 2 / 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3.509,31 | 2.949,00 | |
| VA: 8,5 x 20 mit 245/30 HA: 8,5 x 20 mit 245/30 | 37 20 0118 O | 2 / 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3.806,81 | 3.199,00 | |
| VA: 8,5 x 20 mit 245/30 HA: 10,5 x 20 mit 285/25 | 37 20 0119 O | 2 / 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3.985,31 | 3.349,00 | |
| Carlsson Radsatz Design 1/16 Ultra Light (geschmiedet) 1-teilig 16-Speichen | | | | | | | | | | | | | | |
| VA: 8,5 x 19 mit 245/35 HA: 8,5 x 19 mit 245/35 | 37 19 0123 O | 2 / 24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8.209,81 | 6.899,00 | |
| VA: 8,5 x 19 mit 245/35 HA: 9,5 x 19 mit 285/30 | 37 19 0124 O | 2 / 30 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 8.804,81 | 7.399,00 | |
| Carlsson Aerodynamik | | | | | | | | | | | | | | |
| Frontschürze bestehend aus: Frontschürzenverkleidung aus PU-RIM, LED-Tagfahr-/ und Positionsleuchtenantz, Aluminium Gittereinsätze schwarz, 3-teilig optional erhältlich: Grilleinsatz, 3-teilig, aus elektropoliertem Edelstahlgitter Art. Nr. 51 64 1200 O | 51 64 0110 P | 2/54 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.605,31 | 1.349,00 | |
| Grilleinsatz 3-teilig, aus elektropoliertem Edelstahlgitter, nur in Verbindung mit Frontschürze Art-Nr. 51 64 0110 P | 51 64 1200 O | 2/12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 534,31 | 449,00 | |
| Abdeckkappensatz für Frontschürze für Fahrzeuge ohne Scheinwerferreinigungsanlage, nicht für Code 600 | 51 64 0111 A | 2/5 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 534,31 | 449,00 | |
| Frontspoilerlippe RS GFK, nur in Verbindung mit Frontschürze Art. Nr. 51 64 0110 P | 51 64 0140 P | 2/12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 474,81 | 399,00 | |
| Frontspoilerlippe RS Carbon, nur in Verbindung mit Frontschürze Art. Nr. 51 64 0110 P | 51 64 0141 P | 2/12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.188,81 | 999,00 | |
| Kotflügel (Satz) mit Alu-Grilleinsätzen | 51 64 0190 P | 2/36 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1.902,81 | 1.599,00 | |
| Seitenleisten (Satz) aus Polyurethan | 51 64 0200 P | 2/26 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 831,81 | 699,00 | |
| Heckschürzenansatz aus Polyurethan, nicht für Fahrzeuge mit AMG-Styling Paket (Code 950) | 51 64 0400 P | 2/24 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 712,81 | 599,00 | |
| Heckschürzeneinsatz RS aus Polyurethan, nur für Fahrzeuge mit AMG-Styling Paket (Code 950) | 51 64 0401 P | 2/18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 593,81 | 499,00 | |
| Heckspoiler aus Polyurethan, Mercedes Stern einfällt | 51 64 0480 P | 2/18 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 355,81 | 299,00 | |
| Carlsson Innenausstattung | | | | | | | | | | | | | | |
| Wahlhebel Leder/Alcantara, mit Carlsson Logo, für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe, ohne Keyless Go. | 52 35 0370 M | 1/3 | * | * | | | | | | | | 213,01 | 179,00 | |
| Aluminium Pedalauflagen mit Carlsson Logo, für Schaltgetriebe, 3-teilig | 52 36 1200 M | 1/18 | * | * | | | | | | | | 153,51 | 129,00 | |
| Aluminium Pedalauflagen mit Carlsson Logo, für Automatikgetriebe, 2-teilig | 52 36 1250 M | 1/14 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 141,61 | 119,00 | |
| Aluminium Fußstütze mit Carlsson Logo, für Schalt-, und Automatikgetriebe | 52 36 1260 M | 1/6 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 141,61 | 119,00 | |
| Aluminium Türverriegelungsstifte aus Aluminium, poliert 4 Stück | 52 36 1270 M | 1/12 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 58,31 | 49,00 | |
| Kofferraummatte mit Carlsson Logo, schwarzer Soft-Verlours | 52 64 0120 M | 1/1 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 177,31 | 149,00 | |
| Fußmatten Satz mit Carlsson Logo auf den vorderen Fußmatten, schwarzer Soft-Verlours, 4-teilig, ohne Fußstütze | 52 64 0150 M | 1/3 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 153,51 | 129,00 | |
| Beleuchteter Fußmattensatz mit weiss beleuchtetem Carlsson Logo auf den vorderen Fußmatten, schwarzer Soft-Verlours, 4-teilig, ohne Fußstütze | 52 64 0155 M | 1/15 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 534,31 | 449,00 | |

CARLSSON PROGRAMM E-KLASSE COUPE (C207)



E-Klasse (C207) mit Rad Design 1/5 REVO mit 8,5 x 20"

Carlsson Sportpaket bestehend aus: (Artikel-Nr. 10 65 0001)

| | |
|--|---|
| Carlsson Chronograph „Classic“ | gratis |
| Sport-Auspuffblende links | flach oval (225x90mm), doppelwandig mit Carlsson Logo |
| Carlsson Sport Tieferlegung | 4 Sportfedern, Tieferlegung ca. 30mm VV/HA |
| Carlsson Komplett-Radsatz Design 1/5 REVO 8,5 x 19" | bereift mit VA: 235/35/19 und HA: 235/35/19 |
| Carlsson Chromschriftzug | 140 mm, Einzelbuchstaben, freistehend |

Empf. VK-Preis (exkl. / inkl. MwSt. €): **3.715,00 / 4.420,85**

Sonderpreis (exkl. / inkl. MwSt. €): **3.389,00 / 4.032,91**

| Artikel | Artikel-Nr. | FIT/AW | Basis | | | | | Teile | |
|--|-------------|------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | E 280 CDI Blaediflency | E 280 CGI Blaediflency | E 380 CDI Blaediflency | E 380 CGI Blaediflency | E 500 Blaediflency | Preis in € inkl. MwSt. | Preis in € exkl. MwSt. |
| Carlsson Preisliste | | | | | | | | | |
| Basis E-Klasse C207 | | | | | | | | | |
| Carlsson Motor Leistungskits | | | | | | | | | |
| Leistungskit CKS05 bestehend aus spezielle Anpassung der Motorelektronik, V-max-Entregelung, Carlsson Sport-Nachschalldämpfer Edelstahl, 2-Rohr Endblende flach-oval (225x90mm) links/rechts, Sportluftfilter, Carlsson Carbon Motorabdeckung (3-teilig), Carlsson Performance Sticker. | | | | | | | | | |
| Serie: | | max. Leistung: | 285 kW (388 PS) bei 6000min-1 | | | | | | |
| | | max. Drehmoment: | 530 Nm bei 2.800-4.800 min-1 | | | | | | |
| Carlsson: | | max. Leistung: | 366 kW (435 PS) bei 6000min-1 | | | | | | |
| | | max. Drehmoment: | 600 Nm bei 2.800-4.800 min-1 | | | | | | |
| Carlsson Sport-Auspuff original Heckschürze: muss ausgeschnitten werden! | | | | | | | | | |
| Sport-Nachschalldämpfer aus Edelstahl, flach-oval (225x90mm) links/rechts | | | 18 65 0170 O | 2/64 | | | | 2.616,81 | 2.199,00 |
| Sport-Auspuffblende links/rechts 2x oval, 225x90mm aus Edelstahl, doppelwandig mit Carlsson Logo | | | 18 65 0160 O | 2/15 | | | | 1.307,81 | 1.099,00 |
| Sport-Auspuffblende links oval, 225x90mm aus Edelstahl, doppelwandig mit Carlsson Logo | | | 18 65 0161 O | 2/6 | | | | 653,31 | 549,00 |
| Carlsson Sport-Tieferlegung Achsvermessung notwendig! | | | | | | | | | |
| Sport-Tieferlegung ca. 30mm VV/HA, 4 Sport-Federn | | | 31 64 0150 O | 2/50 | | | | 355,81 | 299,00 |
| Sport-Tieferlegung ca. 30mm VV/HA, 4 Sport-Federn | | | 31 65 0150 O | 2/50 | | | | 355,81 | 299,00 |
| Gewindefahrwerk bestehend aus: 4 Sport-Stoßdämpfer, 4 Federn, Dämpfungskennlinie einstellbar, Fahrzeughöhe stufenlos einstellbar | | | 31 65 0500 O | 2/64 | | | | 2.497,81 | 2.099,00 |
| Carlsson Aerodynamik | | | | | | | | | |
| Frontspoiler aus GFK nur passend für AMG-Sportpaket | | | 51 65 0141 P | 2/30 | | | | 593,81 | 499,00 |
| Frontspoilerlippe RS aus GFK, zur Montage notwendig: Frontspoiler Art. Nr. 51 65 0141 P | | | 51 71 0143 P | 2/12 | | | | 629,51 | 529,00 |
| Frontspoilerlippe RS aus Carbon, zur Montage notwendig: Frontspoiler Art. Nr. 51 65 0141 P | | | 51 71 0144 P | 2/12 | | | | 1.664,81 | 1.399,00 |
| Heckspoiler aus Polyurethan - IHS mit Carlsson Logo | | | 51 65 0480 P | 2/18 | | | | 474,81 | 399,00 |
| Carlsson Komplett-Radsätze mit 4 Rädern und inkl. Montagesatz, inkl. polierter Nabenkappen | | | | | | | | | |
| Carlsson Radsatz Design 1/5 REVO (schwarz matt mit silber glanzgedrehter Oberfläche) 1-teilig, 5 Doppelspeichen | | | | | | | | | |
| VA: 8,5 x 19 mit 235/35 HA: 8,5 x 19 mit 235/35 | | | 37 19 0168 O | 2/24 | | | | 3.176,11 | 2.669,00 |
| VA: 8,5 x 19 mit 235/35 HA: 9,5 x 19 mit 265/30 | | | 37 19 0169 O | 3/60 | | | | 3.533,11 | 2.969,00 |
| VA: 8,5 x 19 mit 235/35 HA: 9,5 x 19 mit 275/30 | | | 37 19 0170 O | 3/60 | | | | 3.533,11 | 2.969,00 |
| VA: 8,5 x 20 mit 235/30 HA: 8,5 x 20 mit 235/30 | | | 37 20 0139 O | 2/36 | | | | 4.723,11 | 3.969,00 |
| Carlsson Radsatz Design 1/14 RS (schwarz lackiertes Rad mit glanzgedrehter Oberfläche) 1-teilig, 14 Speichen | | | | | | | | | |
| VA: 8,5 x 19 mit 235/35 HA: 8,5 x 19 mit 235/35 | | | 37 19 0174 O | 2/24 | | | | 2.735,81 | 2.299,00 |
| VA: 8,5 x 19 mit 235/35 HA: 9,5 x 19 mit 265/30 | | | 37 19 0175 O | 3/60 | | | | 3.307,01 | 2.779,00 |
| VA: 8,5 x 19 mit 235/35 HA: 9,5 x 19 mit 275/30 | | | 37 19 0176 O | 3/60 | | | | 3.080,91 | 2.589,00 |
| VA: 8,5 x 20 mit 235/30 HA: 8,5 x 20 mit 235/30 | | | 37 20 0142 O | 3/36 | | | | 4.211,41 | 3.539,00 |
| VA: 8,5 x 20 mit 235/30 HA: 9,5 x 20 mit 275/25 | | | 37 20 0143 O | 3/60 | | | | 3.913,91 | 3.289,00 |
| Carlsson Radsatz Design 1/11 Evo Brilliant Edition (brillant silber lackiert mit Edelstahl-Felgenbett) 1-teilig, 11 Speichen | | | | | | | | | |
| VA: 8,5 x 19 mit 235/35 HA: 8,5 x 19 mit 235/35 | | | 37 19 0171 O | 2/24 | | | | 2.926,21 | 2.459,00 |
| VA: 8,5 x 19 mit 235/35 HA: 9,5 x 19 mit 265/30 | | | 37 19 0172 O | 3/60 | | | | 3.283,21 | 2.759,00 |
| VA: 8,5 x 19 mit 235/35 HA: 9,5 x 19 mit 275/30 | | | 37 19 0173 O | 3/60 | | | | 3.295,11 | 2.769,00 |
| VA: 8,5 x 20 mit 235/30 HA: 8,5 x 20 mit 235/30 | | | 37 20 0140 O | 2/36 | | | | 4.473,21 | 3.759,00 |
| VA: 8,5 x 20 mit 235/30 HA: 9,5 x 20 mit 275/25 | | | 37 20 0141 O | 3/60 | | | | 4.270,91 | 3.589,00 |
| Carlsson Radsatz Design 1/16 Ultra Light (geschmiedet) 1-teilig 16-Speichen | | | | | | | | | |
| VA: 8,5 x 19 mit 235/35 HA: 8,5 x 19 mit 235/35 | | | 37 19 0177 O | 2/24 | | | | 8.197,91 | 6.889,00 |
| VA: 8,5 x 19 mit 235/35 HA: 10,0 x 19 mit 265/30 | | | 37 19 0178 O | 3/60 | | | | 8.673,91 | 7.289,00 |
| VA: 8,5 x 19 mit 235/35 HA: 10,0 x 19 mit 275/30 | | | 37 19 0179 O | 3/60 | | | | 8.685,81 | 7.299,00 |
| VA: 8,5 x 20 mit 235/30 HA: 8,5 x 20 mit 235/30 | | | 37 20 0144 O | 2/36 | | | | 9.875,81 | 8.299,00 |
| VA: 8,5 x 20 mit 235/30 HA: 9,5 x 20 mit 275/25 | | | 37 20 0145 O | 3/60 | | | | 9.911,51 | 8.329,00 |